

電話帳サーバーで番号管理！ 拠点間のIP電話をもっと便利に！

新製品：電話帳サーバー YSL-V810セット

「きこえる」ソリューション No.001

ヤマハVoIPルーターは、内線VoIP網を構築できます。
支店が増える、社員が増える。ビジネスの拡大にコストの拡大もつき物です。
離れた拠点となると公衆電話網を使用するので通話コストが気になるので 内線VoIPを構築。
電話番号の管理が拠点ごと個別に管理する仕組みは面倒。
新拠点を追加するには、既存前拠点のVoIP設定変更が必須…
「電話帳サーバーYSL-V810セット」を活用して、効率の良い番号管理を実現します。

解決！電話帳サーバーで番号管理！

「きこえる」ソリューション No.001

ヤマハの「YSL-V810セット」で解決

1. 特徴

- 内線VoIPの電話番号を集中管理！
- RTV01と完全に互換。当時の設定をそのままご利用いただけます。

2. 電話番号の管理って大変

- ヤマハVoIPゲートウェイの電話機能は、各VoIPルーターに電話番号設定が必要。
- 拠点が増え電話番号が増えると、VoIPルーターの設定項目が増え、負荷が増大。


3. 解決！：電話帳サーバー「YSL-V810セット」で、電話番号を一元管理

- 電話帳サーバーに電話番号管理を集約
- すべてのVoIPゲートウェイの電話番号の個別設定が不要。
- 稼働状況レポート (通話履歴、障害履歴をCSVファイルで出力)

解決！電話帳サーバーで番号管理！

「きこえる」ソリューション No.001

内線VoIPの電話番号を集中管理



YSL-V810は、
電話番号の集中管理により、運用
管理の負荷を大幅に軽減します

- ヤマハVoIPゲートウェイ (NVR500・NVR510・NVR700W)で構築した内線VoIPネットワークの電話番号を、一元管理！
- 拠点の増減や、電話番号の変更時にも、サーバー側の設定変更だけ！

解決！電話帳サーバーで番号管理！

「きこえる」ソリューション No.001

RTV01をお使いの皆さまへ

「YSL-V810セット」は、RTV01と完全互換製品です。
当時の設定を「YSL-V810セット」へそのまま移行できます。

「YSL-V810セット」は、RTV01に比べ、以下の点で性能向上しています。

- 電話番号の最大登録数 500>1000
- 最大同時通話数 100>200
- ログ機能の拡張
外部メモリ(USBメモリ, microSD)へ、各種ログや通話履歴等を出力する機能が追加実装されています。



簡単移行

